

**ООО «Торгово-
Промышленная Компания
«СпецКомплект»**

**428000, г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 52
Тел. (8352) 29-16-94, 37-58-41
skom21@yandex.ru**



Зимняя
спецодежда



Ву
Ми
З
Тн

Арт. 01.001



Ву
Ми
З
Тн

Арт. 01.002



Ву
Ми
З
Тн

Арт. 01.003

Костюм мужской «Норд» (куртка, полукombineзон)
ГОСТ 29335-92

Куртка с фигурной спинкой, с центральной застежкой на «молнию» с ветрозащитной планкой, кулиской по талии, с притачным утеплителем и притачным утепленным капюшоном. Полочки с нагрудным карманом для средств связи и нижними прорезными карманами с клапанами. Рукава на манжете с эластичной тесьмой и хлястиками. По полочкам, спинке и рукавам СОП шириной 3,0 см. Полукombineзон с центральной застежкой на тесьму — «молния» и притачным утеплителем. Полукombineзон с нагрудными накладными карманами, боковыми внутренними карманами, наколенниками и эластичной тесьмой по спинке. По низу СОП шириной 3,0 см.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65% п/э, 35% х/б, плотность 230 г/м².

Утеплитель: холлофайбер

Ткань подкладочная: 100% п/э.



Ву
Ми
З
Тн

Арт. 01.004

Костюм мужской «Эльбрус КМФ»
(куртка, полукombineзон) ГОСТ 29335-92

Куртка с удлиненной спинкой, с застежкой на «молнию» с ветрозащитными планками, ветрозащитной юбкой, съемным утепленным капюшоном с меховой опушкой и притачным утеплителем. Воротник – «стойка». Полочки с нагрудными прорезными карманами с клапанами и сложными нижними карманами с клапанами на ленте «Контакт». По кокеткам полочек и спинки и рукавам СОК. Рукава с налокотниками регулируются по низу хлястиками. Полукombineзон с центральной застежкой на «молнию» и внутренней ветрозащитной планкой, с притачным утеплителем, нагрудными прорезными карманами с листочкой, объемными боковыми накладными карманами. Спинка с эластичной тесьмой по талии. Задние половинки полукombineзона отстегиваются.

Материал: смесовая ткань с ВО 65% п/э, 35% х/б, плотность 230 г/м².

Утеплитель: холлофайбер.
Ткань подкладочная: 100% п/э.



Ву
Ми
З
Тн

Арт. 01.005

Костюм мужской «Эльбрус»
(куртка, полукombineзон) ГОСТ 29335-92

Куртка с удлиненной спинкой, с застежкой на «молнию» с ветрозащитными планками, ветрозащитной юбкой, съемным утепленным капюшоном и притачным утеплителем. Воротник – «стойка». Полочки с нагрудными прорезными карманами с клапанами и сложными нижними карманами с клапанами на ленте «Контакт». По кокеткам полочек и спинки и рукавам СОК. Рукава с налокотниками регулируются по низу хлястиками. Полукombineзон с центральной застежкой на «молнию» и внутренней ветрозащитной планкой, с притачным утеплителем, нагрудными прорезными карманами с листочкой, объемными боковыми накладными карманами. Спинка с эластичной тесьмой по талии. Задние половинки полукombineзона отстегиваются.

Материал: 100% п/э, плотность 145 г/м².

Утеплитель: холлофайбер.
Ткань подкладочная: 100% п/э.



Ву
Ми
З
Тн

АРТ. 01.006



Ву
Ми
З
Тн

АРТ. 01.007



Ву
Ми
З
Тн

АРТ. 01.008

Куртка мужская «Вега»
ГОСТ 29335-92

Куртка с центральной застежкой на молнию с двумя ветрозащитными планками, притачным утеплителем, съёмным утепленным капюшоном и кулиской по талии. Воротник — «стойка». Полочки с нагрудными объемными накладными карманами на молнии и нижними прорезными карманами с листочкой и клапанами. Рукава на манжете с эластичной тесьмой и хлястиком, фиксирующимся на кнопки. По полочкам, спинке и рукавам СОК.

Материал: 100% п/э, плотность 120 г/м².

Утеплитель: синтепон

Ткань подкладочная: 100% п/э



Ву
Ми
З
Тн

АРТ. 01.009



Ву
Ми
З
Тн

АРТ. 01.010



Ву
Ми
З
Тн

АРТ. 01.011

Костюм мужской «Лидер» (куртка, полукOMBИнезон)
ГОСТ 29335-92

Куртка удлиненная, на поясе, с застежкой на «молнию» с ветрозащитной планкой, съемным утепленным капюшоном, притачным утеплителем и кулиской по талии. Воротник меховой отложной. Полочки с нагрудными прорезными и накладным (с вертикальным входом на «молнию») карманами с клапанами и нижними объемными накладными карманами с клапанами. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. По полочкам и спинке СОП шириной 3,0 см, по рукавам – шириной 2,5 см. ПолукOMBИнезон с центральной застежкой на «молнию», притачным утеплителем, накладными нагрудными карманами с клапанами и средними накладными карманами, переходящими в клапаны нижних карманов, выполняющих роль наколенников, эластичной тесьмой по спинке. ПолукOMBИнезон с СОП шириной 3,0 см по низу. Ширина полукOMBИнезона по низу регулируется «молниями».

Материал: смесовая ткань с ВО 65% п/э, 35% х/б, поверхностная плотность 230 г/м2.

Утеплитель: синтепон

Ткань подкладочная: 100% п/э.



Ву
Ми
З
Тн

Арт. 01.012

Куртка мужская «Аляска»
ГОСТ 29335-92

Куртка удлиненная, с застёжкой на «молнии» с ветрозащитными планками, кулиской по талии, притачным утеплителем и притачным утепленным капюшоном с меховой опушкой. Полочки с прорезными карманами и нижними накладными карманами с клапанами. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. Левый рукав со сложным накладным карманом.
Материал: 100% п/а, плотность 145 г/м².
Утеплитель: синтепон.
Цвет: синий.
Подкладка: 100% п/а.



Ву
Ми
З
Тн

Арт. 01.013

Куртка мужская «Аляска» укороченная
ГОСТ 29335-92

Куртка укороченная на пояс, с застёжкой на «молнии» с ветрозащитными планками, притачным утеплителем и притачным утепленным капюшоном со съёмной меховой опушкой. Полочки с прорезным карманом на «молнии» и карманом для средств связи, нижними карманами с ленточкой и клапанами. Рукава на манжете с эластичной тесьмой и хлестком, фиксирующимся на кнопку. Левый рукав со сложным накладным карманом.
Материал: 100% п/а, плотность 145 г/м².
Утеплитель: синтепон. Цвет: синий.
Подкладка: 100% п/а.



Ву
Ми
З
Тн

Арт. 01.014

Костюм мужской «Эксперт»
(куртка, полукombineзон) ГОСТ 29335-92

Куртка укороченная, на пояс, с застёжкой на «молнии» с ветрозащитной планкой, притачным утеплителем и съёмным утепленным капюшоном. Воротник меховой отложной. Ширина СОО 5,0 см. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. Полукombineзон с центральной застёжкой на «молнии», накладными карманами, СОО шириной 5,0 см.
Материал: смесовая ткань с ВО 65% п/а, 35% х/б, плотность 230 г/м².
Утеплитель: ватин и синтепон.
Ткань подкладочная: 100% п/а.
Цвет: зелёный с жёлтым, синий с васильковым.



Ву
Ми
З
Тн

Арт. 01.015

НОВИНКА

Куртка мужская «Пилот»
ГОСТ 29335-92

Куртка укороченная, на поясе с эластичной тесьмой, с застёжкой на «молнию» с отачками и внутренней ветрозащитной планкой, притачным утеплителем, съёмным меховым отложным воротником. Полочки с нагрудными внутренними карманами на «молнии» и нижними внутренними карманами с листочками. Рукава на манжете с эластичной тесьмой. На левом рукаве прорезной карман на «молнии». По конеткам, полочкам и спинке и по рукавам куртка с СОК.

Материал: смесовая ткань с ВО 65% п/э, 35% х/б, плотность 230 г/м².

Утеплитель: синтепон

Ткань подкладочная: 100% п/э



Ву
Ми
З
Тн

Арт. 01.016

Костюм мужской «Навигатор» (куртка, брюки)
ГОСТ 29335-92

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, съёмным утепленным капюшоном, притачным утеплителем и кулиской по талии. Воротник меховой отложной. Полочки с накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт». Рукава с налокотниками и внутренними трикотажными напульсниками. По полочкам, спинке и рукавам СОП шириной 3,0 см. Брюки с высоким поясом, объёмными накладными карманами и наколенниками, на регулируемых бретелях.

Материал: смесовая ткань с ВО 65% п/э, 35% х/б, плотность 230 г/м².

Утеплитель: ватин и синтепон

Ткань подкладочная: 100% п/э



Ву
Ми
З
Тн

АПТ. 01.017

Костюм мужской «Балтика» (куртка, полукOMBинезон)
ГОСТ 29335-92

Куртка удлиненная, с застежкой на «молнию» с ветрозащитной планкой, притачным утеплителем, съемным утепленным капюшоном и кулиской по талии. Воротник – «стойка». Полочки с нагрудными внутренними карманами и объемными нижними накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт». По кокеткам и рукавам СОК. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. ПолукOMBинезон с центральной застежкой на «молнию», притачным утеплителем, объемными боковыми накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт». По спинке эластичная тесьма.

Материал: 100% п/э, плотность 145г/м2.

Утеплитель: синтепон

Ткань подкладочная: 100% п/э.



Ву
Ми
З
Тн

АПТ. 01.018

Костюм мужской «Буря» (куртка, полукOMBинезон)
ГОСТ 29335-92

Куртка с застежкой на «молнию» с ветрозащитной планкой, кулиской по талии, съемным утепленным капюшоном и притачным утеплителем. Воротник – «стойка». Полочки с накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт». Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. ПолукOMBинезон с центральной застежкой на «молнию», притачным утеплителем, накладными карманами и наколенниками с отверстиями для амортизаторных накладок. Спинка с эластичной тесьмой по талии.

Материал: смесовая ткань с 80, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 230г/м2.

Утеплитель: синтепон

Ткань подкладочная: 100% п/э.



Мм

З

Тн

Арт. 01.019

Костюм мужской «Метель» (куртка, брюки)
ГОСТ 29335-92

Куртка удлиненная, с потайной застёжкой на пуговицы, прищипным утеплителем, съёмным неутепленным капюшоном и кулиской по талии. Воротник меховой отложной при необходимости застёгивается на хлястик и пуговицу. Полочки с нижними прорезными карманами с листочкой. Брюки зауженные к низу, с высоким поясом и накладными карманами. Брюки на регулируемых бретелях, по низу с завязками.

Материал: 100% х/б, плотность 260 г/м².

Утеплитель: ватин и синтепон

Ткань подкладочная: 100% х/б



Ву

Мм

З

Тн

Арт. 01.020

Костюм мужской «Строитель» (куртка, брюки)
ГОСТ 29335-92

Куртка удлиненная, с потайной застёжкой на пуговицы, прищипным утеплителем, съёмным неутепленным капюшоном и кулиской по талии. Воротник меховой отложной при необходимости застёгивается на хлястик и пуговицу. Полочки с нижними прорезными карманами с листочкой. По конкеткам полочек и спинки и по рукавам СОП шириной 3,0 см. Брюки с высоким поясом и накладными карманами. Брюки на регулируемых бретелях и с СОП шириной 3,0 см по низу.

Материал: 100% п/э, плотность 143г/м².

Утеплитель: ватин и синтепон

Ткань подкладочная: 100% п/э



Ву

Ми

З

Тн

АРТ. 01.021

НОВИНКАЖилет утепленный,
ГОСТ 29335-92

Жилет с центральной застежкой на «молнию» и V-образной горловиной. Полочки с нагрудным накладным карманом с разделительной строчкой по центру и нижними накладными карманами.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65% п/э, 35% х/б, плотность 210 г/м².

Утеплитель: синтепон

Ткань подкладочная: 100% п/э.



Ву

Ми

З

Тн

АРТ. 01.022

НОВИНКАКуртка женская «Карелия»
ГОСТ 29338-92

Куртка с застежкой на «молнию» с двумя отпечками, с притачным утеплителем и, съемным утепленным капюшоном. Воротник — «стойка». Полочки и спинка с рельефами, отделочными деталями и СОК. Полочки с внутренними карманами с листочкой. Ширина куртки регулируется по низу. Капюшон с СОК. Рукава на манжете с эластичной тесьмой, с отделочными деталями и СОК.

Материал: 100% п/э, плотность 145 г/м².

Утеплитель: синтепон

Ткань подкладочная: 100% п/э.



Ву

Мм

Э

Тн

Арт. 01.023

Куртка женская «Бригадир»
ГОСТ 29338-92

Куртка с удлиненной спинкой, потайной застёжкой на пуговицы, притачным утеплителем и кулиской по талии. Воротник меховой отложной при необходимости застегивается на хлястик и пуговицу. Полочки и спинка на конетках с СОК. Полочки с нижними прорезными карманами. Рукава с притачными меховыми манжетами. Материал: 100% п/э, плотность 145г/м2. Утеплитель: ватин и синтепон. Ткань подкладочная: 100% п/э



Ву

Мм

Э

Тн

Арт. 01.024

Куртка мужская «Бригадир»
ГОСТ 29335-92

Куртка удлиненная, с потайной застёжкой на пуговицы, притачным утеплителем и кулиской по талии. Воротник меховой отложной при необходимости застегивается на хлястик и пуговицу. Полочки и спинка на конетках с СОК. Полочки с нижними прорезными карманами. Материал: 100% п/э, плотность 145г/м2. Утеплитель: ватин и синтепон. Ткань подкладочная: 100% п/э



Летняя
спецодежда



Мн
З
Ву

Арт. 02.001

Костюм мужской «Фаворит» (куртка, полукombинезон)
ГОСТ 27575-87

Куртка укороченная, с центральной потайной застёжкой на «молнию». Воротник отложной. Палочки с накладными и внутренними карманами и контрастным кантом по локтям. Спинка с двумя вертикальными складками для свободы движения. Ширина куртки регулируется по низу. Рукава на манжете, с объёмными налокотниками. Полукombинезон на поясе со шлёвками, с многофункциональным карманом на груди, накладными и внутренними карманами, наколенниками с отверстиями для амортизаторных накладок. По спинке полукombинезон регулируется эластичной тесьмой.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 230 г/м².

Цвет: серый с темно-серой и красной отделкой.



Мн
З
Ву

Арт. 02.002

Костюм мужской «Фаворит» (куртка, брюки)
ГОСТ 27575-87

Куртка укороченная, с центральной потайной застёжкой на «молнию». Воротник отложной. Палочки с накладными и внутренними карманами и контрастным кантом по локтям. Спинка с двумя вертикальными складками для свободы движения. Ширина куртки регулируется по низу. Рукава на манжете, с объёмными налокотниками. Брюки на поясе со шлёвками и хлястиками. Брюки с внутренними и накладными карманами с патями, объёмными наколенниками.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 230 г/м².

Цвет: серый с темно-серой и красной отделкой.



Мм
З
Вы

Арт. 02.003



Мм
З
Вы

Арт. 02.004

Костюм мужской «Респект» (куртка, брюки)
ГОСТ 27575-87

Куртка укороченная, с центральной застёжкой на «молнию». Воротник — «стойка». Полочки с накладными многофункциональными карманами. Спинка с двумя вертикальными складками для свободы движения. Рукава с клапанами, регулирующими ширину по низу. Брюки на пояс, с внутренними карманами и наголениками с отверстиями для амортизаторных накладок. Задние половинки брюк с накладными карманами.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
Э
Вы

Арт. 02.005



Мн
Э
Вы

Арт. 02.006

Костюм мужской «Дока» (куртка, брюки)
ГОСТ 27575-87

Куртка укороченная, на поясе, с центральной застёжкой на «молнию». Воротник отланной. Полочки с нагрудными накладными карманами с клапанами и прорезными карманами с листочкой. Ширина куртки регулируется по низу хлястиками. Рукава на манжете. По рукавам и карманам контрастный кант. Брюки на поясе, с накладными карманами с контрастным кантом и наколенниками.
Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Ву

АПТ. 02.007

НОВИНКА

Костюм мужской «Универсал»
(куртка, полукombineзон), ГОСТ 27575-87

Куртка на пояс, с застёжкой на «молнию». Воротник отложной. Полочки и спинка на кантах, с СОК. Полочки с верхними накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт» и нижними внутренними карманами. Рукава на манжете. На левом рукаве накладной карман с клапаном на ленте «Контакт». Полукombineзон с застёжкой на тесьму — «молния», нагрудными накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт», боковыми накладными карманами, карманами для инструментов и наколенниками. По спинке эластичная тесьма.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Ву

АПТ. 02.008

НОВИНКА

Костюм мужской «Механик»
(куртка, полукombineзон), ГОСТ 27575-87

Куртка на пояс, с центральной застёжкой на «молнию». Воротник отложной. Полочки с нагрудными накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт» и боковыми накладными объемными карманами. Спинка с двумя вертикальными складками для свободы движения. Рукава на манжете с эластичной тесьмой. Полукombineзон с многофункциональным нагрудным накладным карманом с клапаном на ленте «Контакт», объемными боковыми накладными карманами, объемными накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт» в области колен и специальными карманами для инструментов. По спинке эластичная тесьма.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мм
З
Ву

АРТ. 02.009



Мм
З
Ву

АРТ. 02.010



Мм
З
Ву

АРТ. 02.011

Костюм мужской «Новатор» (куртка, полукombineзон)
ГОСТ 27575-87

Куртка удлиненная, на поясе, с потайной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки с накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт». Куртка с СОП шириной 5,0 см по полочкам и спинке. Ширина куртки регулируется по низу хлястиками. Рукава на манжете. Полукombineзон с многофункциональным нагрудным накладным карманом с клапаном на ленте «Контакт», накладными карманами и объемными наколенниками. Полукombineзон с СОП шириной 5,0 см по низу. По спинке эластичная тесьма.

Материал: смешанная ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мм
З
Вы

Арт. 02.012



Мм
З
Вы

Арт. 02.013

Костюм мужской «Экстра» (куртка, полукOMBинезон)
ГОСТ 27575-87

Куртка на поясе, с потайной застежкой на «молнию» и пуговицы по конеткам и поясу. Воротник отложной. Полочки со сложными нагрудными накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт» и нижними накладными карманами. Ширина куртки регулируется по низу хлястиками. Рукава на манжетах. На левом рукаве объемный накладной карман с клапаном на ленте «Контакт». Кокетки полочек и спинки, рукава с СОК. ПолукOMBинезон с накладными нагрудными карманами, один из которых с клапаном на ленте «Контакт», боковыми накладными карманами, карманами для инструментов и наколенниками. По груди полукOMBинезон с СОК. По спине эластичная тесьма.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн

З

Бу

АРТ. 02.014

НОВИНКА

Костюм мужской «Специалист»
(куртка, брюки) ГОСТ 27575-87

Куртка удлиненная, на поясе, с потайной застежкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки и спинка на кокетках. Полочки с нагрудными вертикальным прорезным карманом в рамку и карманом с клапаном для средств связи, нижними накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт». Брюки на поясе, с боковыми объемными накладными карманами и накладным карманом сзади. Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн

З

Бу

АРТ. 02.015

Костюм мужской «Специалист»
(куртка, полукOMBИНЕЗОН) ГОСТ 27575-87

Куртка удлиненная, на поясе, с потайной застежкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки и спинка на кокетках. Полочки с нагрудными вертикальным прорезным карманом в рамку и карманом с клапаном для средств связи, нижними накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт». ПолукOMBИНЕЗОН с многофункциональным нагрудным накладным карманом с клапаном на ленте «Контакт», боковыми объемными накладными карманами и накладным карманом сзади. По спинке эластичная тесьма. Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Ву

АРТ. 02.016

Костюм мужской «Специалист Плюс» (куртка, полукOMBинезон)
ГОСТ 27575-87

Куртка на поясе, с потайной застежкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки и спинка на конетках. Полочки с нагрудными накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт» и нижними накладными карманами с наклонным входом. Рукава на манжете. ПолукOMBинезон с многофункциональным нагрудным накладным карманом с клапаном на ленте «Контакт», боковыми объемными накладными карманами и накладным карманом сзади. По спинке эластичная тесьма.

Материал: смесовая ткань с ВО, 60 % п/э, 30 % х/б, плотность 210 г/м2.



Мн
З
Ву

АРТ. 02.017

Костюм женский «Сантана» (куртка, полукOMBинезон)
ГОСТ 27574-87

Куртка удлиненная, с потайной застежкой на пуговицы и кулиской по талии. Воротник отложной. Полочки и спинка на конетках из отделочной ткани с СОК. Полочки с накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт». Спинка с двумя вертикальными складками для свободы движения и вентиляционными отверстиями. Рукава на манжете. ПолукOMBинезон с накладным нагрудным карманом с клапаном на ленте «Контакт», боковыми накладными карманами и эластичной тесьмой по спинке. Материал: смесовая ткань с ВО, 60 % п/э, 30 % х/б, плотность 210 г/м2.



Мн
З
Ву

Арт. 02.018



Мн
З
Ву

Арт. 02.019

Костюм мужской «Эксперт» с СОП (куртка, полукOMBинезон)
ГОСТ 27575-87

Куртка укороченная, на поясе, с потайной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки и спинка на кокетках, с СОП шириной 2,5 см. Полочки с нагрудными накладными карманами с клапанами и прорезными карманами с листочкой. Рукава на манжетах, с налокотниками. ПолукOMBинезон с многофункциональным нагрудным накладным карманом с клапаном, накладными карманами, карманами для инструментов и наколенниками. По спинке эластичная тесьма.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Ву

АРТ. 02.020



Мн
З
Ву

АРТ. 02.021



Мн
З
Ву

АРТ. 02.022

Костюм мужской «Эксперт» с СОК (куртка, полукombineзон)
ГОСТ 27575-87

Куртка укороченная, на пояс, с потайной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки и спинка на кокетках, с СОК. Полочки с нагрудными накладными карманами с клапанами и прорезными карманами с листочкой. Рукава на манжетах, с налокотниками. Полукombineзон с многофункциональным нагрудным накладным карманом с клапаном, накладными карманами, карманами для инструментов и наколенниками. По спинке эластичная тесьма.
Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Бу

АРТ. 02.023

Костюм мужской «Производственник»
(куртка, брюки) ГОСТ 27575-87

Куртка с центральной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. На полочках расположены накладные карманы с клапанами. Рукава на манжете. Брюки на поясе, с боковыми внутренними карманами и накладным карманом сзади.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Бу

АРТ. 02.024

Халат женский «Технолог»
ГОСТ 12.4.131-83

Халат с центральной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки с рельефами и накладными карманами с отделкой. Спинка на кокетке, переходящей на полочки, с хлястиками на талии. Рукава на манжете.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Бу

АРТ. 02.025

Халат мужской «Технолог»
ГОСТ 12.4.132-83

Халат с центральной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки с накладными карманами с отделкой. Спинка на кокетке, переходящей на полочки, с хлястиками на талии. Рукава на манжете.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Ву

Арт. 02.026

НОВИНКА

Костюм мужской «Профессионал»
(куртка, полукOMBинезон), ГОСТ 27575-87

Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки и спинка на конкетках. Полочки с накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт». Нагрудные карманы с зональными делениями. По конкеткам полочек и спинки, по краям воротника и клапанов карманов вставлен контрастный кант. Рукава на манжете. ПолукOMBинезон с многофункциональным нагрудным карманом с клапаном на ленте «Контакт», оформленным контрастным кантом, накладными карманами и специальными карманами для инструментов. По спинке полукOMBинезон с эластичной тесьмой. Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м2.



Мн
З
Ву

Арт. 02.027

Костюм мужской «Профессионал» с СОП
(куртка, полукOMBинезон), ГОСТ 27575-87

Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Полочки и спинка на конкетках, с СОП шириной 2,5 см. Полочки с накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт». Рукава на манжете. ПолукOMBинезон с многофункциональным нагрудным карманом с клапаном на ленте «Контакт», боковыми накладными карманами, специальными карманами для инструментов. По спинке полукOMBинезон с эластичной тесьмой для прилегания изделия по фигуре. По низу полукOMBинезона СОП шириной 2,5 см. Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м2.



Мм
Э
Ву

Арт. 02.028

НОВИНКА

Костюм мужской «Ударник» (куртка, брюки)
ГОСТ 27575-87

Куртка с центральной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки на конетках, с СОК и накладными карманами с клапанами. Спинка на конетке с СОК и СОП, внутренней кулиской. Рукава на манжете. Брюки на поясе, с накладными карманами.
Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мм
Э
Ву

Арт. 02.029



Мм
Э
Ву

Арт. 02.030



Мм
Э
Ву

Арт. 02.031

Костюм женский «Золушка» (куртка, брюки)
ГОСТ 27574-87

Куртка с центральной потайной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки с рельефами и нижними накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт». Спинка с кулиской по талии. Рукава на манжете. Левый рукав с накладным карманом с клапаном на ленте «Контакт». Брюки на поясе, с боковыми накладными карманами.

Материал: смесовая ткань с 80, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
3
Ву

АРТ. 02.032

Костюм женский «Стандарт» (куртка, брюки)
ГОСТ 27574-87

Куртка с центральной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. Полочки с накладными карманами. Верхний карман с зональным делением под ручку. Рукава на манжете, с налокотниками. Брюки на поясе, с боковыми накладными карманами и наколенниками.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
3

АРТ. 02.033

Костюм женский «Актуал» (куртка, брюки)
ГОСТ 27574-87

Куртка с центральной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной с контрастным кантом по краю. Полочки на кокетке с контрастным кантом и отделочной полосой, нижними накладными карманами. Спинка на кокетке из отделочной ткани, с эластичной тесьмой по талии для прилегания изделия по фигуре. Рукава на манжете. Брюки на поясе, с внутренними боковыми карманами и накладным карманом сзади. Пояс с эластичной тесьмой по бокам.

Материал: саржа, 100 % х/б, плотность 250 г/м².



Мн
З
Ву

Арт. 02.034

Костюм мужской «Стандарт» (куртка, брюки)
ГОСТ 27575-87

Куртка с центральной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. Полочки с накладными карманами. Верхний карман с зональным делением под ручку. Рукава на манжете, с налокотниками. Брюки на поясе, с боковыми накладными карманами и наколенниками.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Ву

Арт. 02.035

Костюм мужской «Стандарт Плюс»
(куртка, полукOMBИнезон)
ГОСТ 27575-87

Куртка с центральной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. Полочки с накладными карманами. Верхний карман с зональным делением под ручку. Рукава на манжете, с налокотниками. ПолукOMBИнезон с накладным нагрудным карманом с клапаном, боковыми накладными карманами, карманами под инструменты и наколенниками. По спинке полукOMBИнезон регулируется эластичной тесьмой.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Ву

Арт. 02.036



Ми

Э

Арт. 02.037



Ми

Э

Арт. 02.038

Костюм мужской «Комфорт» (куртка, брюки)
ГОСТ 27575-87

Куртка с центральной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. Полочки с накладными карманами. Верхний карман с зональным делением под ручку. Рукава на манжете, с налокотниками. Брюки на поясе, с боковыми накладными карманами и наколенниками.
Материал: саржа, 100 % х/б, плотность 250 г/м².



Арт. 02.039

Мн
З
Ву

Арт. 02.040

Арт. 02.041



Мн
З
Ву

Арт. 02.042



Мн
З
Ву

Арт. 02.043

Арт. 02.044

Костюм женский «Престиж» (куртка, брюки)
ГОСТ 27574-87

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки с нагрудными карманами с клапанами на ленте «Контакт» и нижними внутренними карманами. Спинка со складками для свободы движения и кулиской. Полочки и спинка с СОП шириной 2,5 см. Рукава на манжетах. Левый рукав с накладным карманом с клапаном на ленте «Контакт». В области подмышечных впадин люверсы. Куртка оформлена контрастным кантом. Брюки на поясе с эластичной тесьмой по бокам, накладными карманами, наколенниками и СОП шириной 2,5 см. Материал: смешанная ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².

Костюм мужской «Престиж» (куртка, брюки)
ГОСТ 27575-87

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной. Полочки с нагрудными карманами с клапанами на ленте «Контакт» и нижними внутренними карманами. Спинка со складками для свободы движения и кулиской. Полочки и спинка с СОП шириной 2,5 см. Рукава на манжетах. Левый рукав с накладным карманом с клапаном на ленте «Контакт». В области подмышечных впадин люверсы. Куртка оформлена контрастным кантом. Брюки на поясе с эластичной тесьмой по бокам, накладными карманами, наколенниками и СОП шириной 2,5 см. Материал: смешанная ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Эс
Ву
Ми
З
Тн

Арт. 01.025

Арт. 01.026

Костюм мужской с антистатичной нитью
(куртка, полукombineзон) ГОСТ 29333-92

Куртка с центральной застёжкой на «молнию» с ветрозащитной планкой, с кулиской по талии, съёмным утепленным капюшоном. Куртка со съёмным утеплителем с отложным меховым воротником, с нагрудными и нижними карманами. Рукава с усилительными накладками. По полочкам, спинке и рукавам СОП шириной 3,0 см. Полукombineзон с центральной застёжкой на «молнию», съёмным утеплителем, накладными нагрудными карманами с клапанами и средними накладными карманами, переходящими в клапаны нижних карманов, выполняющих роль наколенников. Полукombineзон с СОП шириной 3,0 см по низу. Материал: 100 % х/б, плотность 320 г/м². Утеплитель: холлофайбер. Ткань подкладочная: 100% х/б.



Ву
Ми
З
Тн

Арт. 01.027

Костюм мужской «Престиж»
(куртка, брюки) ГОСТ 29333-92

Куртка с застёжкой на «молнию» с двумя ветрозащитными планками на ленте «Контакт», кулиской по талии, съёмным утепленным капюшоном и съёмным утеплителем с меховым отложным воротником. Полочки с нагрудными накладными и нижними сланными карманами с клапанами на ленте «Контакт». Спинка с фигурными складками для свободы движения. Рукава на манжете с эластичной тесьмой, с налокотниками. По полочкам, спинке и рукавам СОП шириной 2,5 см. По капюшону СОК. Брюки с притачным утеплителем, высоким поясом, съёмными бретелями, накладными карманами с клапанами и наколенниками. По низу брюк СОП шириной 2,5 см. Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 230 г/м².



Мн
З
Бу

Арт. 02.045

Костюм мужской «Дока Люкс»
(куртка, полукOMBИнезон) ГОСТ 27575-87

Куртка с центральной застёжкой на «молнию». Воротник отложной. Полочки с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами. Рукава на манжетах. По кокеткам полочек и спинки СОП шириной 5,0 см. ПолукOMBИнезон с многофункциональным накладным нагрудным карманом с клапаном, боковыми и задним накладными карманами, наколенниками и СОП шириной 5,0 см по низу. Костюм отделан контрастным кантом.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Бу

Арт. 02.046

Костюм мужской «Кузбасс»
(куртка, полукOMBИнезон) ГОСТ 27575-87

Куртка удлиненная, на поясе, с застёжкой на пуговицы и СОП шириной 5,0 см. Воротник отложной. Полочки с верхними накладными карманами с клапанами на ленте «Контакт» и нижними внутренними карманами. Ширина куртки регулируется по низу. Рукава на манжетах. ПолукOMBИнезон с нагрудным накладным карманом с клапаном на ленте «Контакт», боковыми накладными карманами и СОП шириной 5,0 см по низу. По спинке эластичная тесьма.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Защитная
спецодежда



Мн
З
Вн

АПТ. 03.001

Костюм мужской летний «Турист» (куртка, брюки)
ГОСТ 27375-87

Куртка с центральной застежкой на «молнию» с ветрозащитной планкой и притачным капюшоном. По низу куртка регулируется шнуром с фиксаторами. Полочки с нагрудными накладными карманами с клапанами и нижними накладными карманами. Рукава на манжете с эластичной тесьмой. Левый рукав с накладным карманом с клапаном. В области подмышечных впадин люверсы. Брюки на широком поясе с эластичной тесьмой. Низ брюк на эластичной тесьме. Материал: 100 % п/э, плотность 110 г/м².



Мн
З
Вн

АПТ. 03.002



Мн
З
Вн

АПТ. 03.004

АПТ. 03.005*

Костюм мужской «Антигнус» (куртка, брюки)
ТУ - 17 РСФСР 510 9240-3384-90

Куртка укороченная, с капюшоном и противомоскитной сеткой, убираемой в потайной нагрудный карман. Рукава с налокотниками, на трикотажных манжетах. Брюки на поясе с эластичной тесьмой, накладными карманами с клапанами и наколенниками. Низ брюк на трикотажной манжете. Материал: палаточное полотно, 100 % х/б, плотность 260 г/м²; *КМФ - 65% п/э, 35% х/б, плотность 210г/м².



Мм
З
К80
Щр

арт. 03.006

Костюм КИТС суконный
ГОСТ 27652-88

Состоит из куртки, брюк и берета. Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы, с внутренними боковыми карманами и накладным нагрудным карманом. Брюки с боковыми накладными карманами. Предназначен для производства, связанных с использованием растворов кислот и щелочей до 80% концентрации.
Материал: шинельное сукно КИТС.



Вн
К80
Щр
Рз
Ян
Як

арт. 03.007

Костюм Л1

Костюм состоит из куртки, брюк с припаянными бахилами, рукавиц. Швы проклеены. Предназначен для защиты от воды, химикатов, растворов кислот и щелочей, токсичных веществ, вредных биологических факторов (при одновременном применении средств защиты органов дыхания и лица).
Материал: 780, Т15, УНКЛ.



Вн
Нс
Нл
Нм

арт. 03.008

Костюм ЛГН
ГОСТ 27643-88

Состоит из куртки, застегивающейся на пряжки и ремешки, и брюк с высоким поясом. Все швы герметичны. Предназначен для горнорудных работ.
Материал: ткань прорезиненная арт. 556 ЛГН.



Ми
З
Вн

Арт. 03.009

Костюм "РОМОН-БУКСА"
ГОСТ 27643-88

Выполнен из куртки с капюшоном и полукombineзона. Куртка с центральной застежкой на пряжках из полукольцев и ремешках, рукава с внутренними защитными манжетами. Предназначен для защиты от воды. Стойки к рыбьим жирам и морской воде.
Материал: ткань прорезиненная арт. 1045.



Ми
З
Вн

Арт. 03.010

Плащ нейлоновый

Центральная застежка на кнопках. Капюшон на завязках. Накладные карманы с клапанами.
Материал: 100% нейлон.



Ми
З
Вн

Арт. 03.011

Плащ ПВХ

Очень легкий вес.
Материал: 100% п/э с ПВХ покрытием, швы проклеены изнутри.



З
Мн
Тр

Арт. 03.012

Костюм мужской «Сварщик» (2,9)
ТУ 8572-017-00302190-93

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, нижними внутренними карманами. Воротник отложной, отделан бязью. По кокетке спинки и по проймам рукавов вентиляционные отверстия. Брюки с застежкой на пуговицы в боковых швах, с боковыми внутренними карманами и вентиляционными отверстиями в области шва сидения. На костюме спилковые накладки. Материал: брезент, спилок.



З
Мн
Тр

Арт. 03.013

Костюм мужской «Сварщик» (2,3)
ТУ 8572-017-00302190-93

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, нижними внутренними карманами. Воротник отложной, отделан бязью. По кокетке спинки вентиляционные отверстия. Брюки с застежкой на пуговицы в боковых швах и боковыми внутренними карманами. На костюме спилковые накладки. Материал: брезент, спилок.



З
Мн
Тр

Арт. 03.014

Арт. 03.015*

Костюм сварщика брезентовый
ТУ 8572-017-00302190-93

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, нижними внутренними карманами. Воротник отложной, отделан бязью. По кокетке спинки и под проймами рукавов вентиляционные отверстия. Рукава с внутренними напульсниками. Брюки с застежкой на пуговицы в боковых швах и боковыми внутренними карманами. Возможна вариация костюма с налокотниками и наколенниками. Материал: брезент.
* - костюм сварщика с налокотниками и наколенниками



Мн
З
Вн

Арт. 03.016

Фартук винилискона
ГОСТ 12.4.029-79

Предназначен для защиты от воды, слабых растворов кислот и щелочей, жиров, масел, спиртов, нефти и нефтепродуктов и других производственных загрязнений.

Материал: винилискона.



Мн
З
Вн

Арт. 03.017

Фартук КЩС средний
ГОСТ 12.4.029-79

Представлен в двух моделях: модель А (средний) — на спине перекрывающиеся ляжки; модель В (большой) — спина закрытая. Защита от воды, растворов кислот и щелочей до 20%.

Материал: прорезиненная ткань, плотностью 300 г/м².



Мн
З
Вн

Арт. 03.018

Фартук КЩС большой
ГОСТ 12.4.029-79



Мн
З
Вн

АРТ. 03.019

Фартук клеенчатый
ГОСТ 12.4.029-79

Материал: медицинская клеенка.



Мн
З
Вн

АРТ. 03.020

Фартук ПВХ
ГОСТ 12.4.029-79

Материал: клеенка.



Мн
З

АРТ. 03.021

Фартук брезентовый
ГОСТ 12.4.029-79

Материал: брезент.



Мн
З
Со

АРТ. 03.022

Жилет «Драгер»
ГОСТ Р 12.4.219-99

Жилет с центральной застёжкой на ленту «Контакт» и СОП шириной 5,0 см.
Материал: 100 % п/э, плотность 190 г/м².



Мн
З
Со

АРТ. 03.023

Жилет-накидка «Спасатель»
ГОСТ Р 12.4.219-99

Жилет-накидка с боковыми застёжками на пряжки-фастексы и СОП шириной 5,0 см.
Материал: 100 % п/э, плотность 190 г/м².



Мн
З

АРТ. 03.024

Жилет «Сигнал»

Жилет прямой, с застёжкой на пуговицы. Полочки с нижними накладными карманами.
Материал: 65% п/э, 35% х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Со

Арт. 03.025

Костюм мужской «Дормастер рабочий»
ГОСТ 27575-87

Куртка удлиненная, на поясе, с потайной застёжкой на пуговицы. СОП 5,0 см. Воротник отложной. Полочки с накладными нагрудными карманами и нижними внутренними карманами. Ширина куртки регулируется по низу. Рукава на манжете. ПолукOMBинезон с нагрудным накладным карманом с боковыми накладными карманами, объемными наколенниками с отверстиями для амортизаторных накладок. По низу полукOMBинезона СОП шириной 5,0 см.

Материал: смесовая ткань с ВО, 63 % п/э, 35 % х/б, плотность 210г/м²



Мн
З
Со

Арт. 03.026

НОВИНКА

Костюм мужской «Дормастер люкс»
ГОСТ 27575-87

Куртка удлиненная, на поясе, с застёжкой на «молнию». СОП 5,0 см. Воротник отложной. Полочки с многофункциональными нагрудными и объемными нижними накладными карманами. Рукава на манжете с эластичной тесьмой. Брюки на поясе с боковыми внутренними карманами и накладным карманом сзади. По низу брюк СОП шириной 5,0 см.

Материал: смесовая ткань с ВО, 63 % п/э, 35 % х/б, плотность 210г/м²



Мн
З
Со
Тн

Арт. 03.027

НОВИНКА

Костюм мужской зимний «Дормастер»
ГОСТ Р 12.4.219-99, ГОСТ 29335-92

Куртка с застёжкой на «молнию» с ветрозащитной планкой, со съёмным утеплённым капюшоном, ветрозащитной юбкой и притачным утеплителем. СОП 5,0 см. Рукава с налокотниками и внутренними трикотажными напульсниками. ПолукOMBинезон с застёжкой на «молнию» с ветрозащитной планкой, притачным утеплителем, накладными карманами и наколенниками. Ширина низа регулируется «молнией» с ветрозащитной планкой.

Материал: 100 % п/э, плотность 145 г/м².



Униформа



Ву
Мм
З
Тн

АРТ. 04.001



Ву
Мм
З
Тн

АРТ. 04.002



Ву
Мм
З
Тн

АРТ. 04.003

Костюм мужской «Охранник» (куртка, полукOMBинезон)
ГОСТ 29335-92

Куртка удлиненная, с застежкой на «молнию» с ветрозащитной лентой, кулиской по талии, съемным утепленным капюшоном и притачным утеплителем. Воротник меховой отложной. Полочки с нагрудными накладными и наклонными прорезными карманами с клапанами на кнопках. Куртка с погонами на кнопках по плечевым швам. Левый рукав с накладным карманом с клапаном на кнопке. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. ПолукOMBинезон с центральной застежкой на «молнию» и притачным утеплителем. ПолукOMBинезон с боковыми объемными накладными карманами с клапанами на кнопках. По спинке эластичная тесьма.

Материал: 100% п/э, плотность 143 г/м2.

Утеплитель: синтепон

Ткань подкладочная: 100% п/э.



Мн
З
Вн

ART. 04.004



Мн
З
Вн

ART. 04.005



Мн
З
Вн

ART. 04.006

Набор мужской «Охранник» (куртка, брюки)
ГОСТ 27573-87

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, на поясе. Воротник отложной. Полочки с верхними накладными карманами и клапанами на кнопках и нижними прорезными карманами с листочкой. Куртка с погонами. Рукава на манжетах. Левый рукав с накладным карманом с клапаном на кнопках. Брюки на широком поясе на двух кнопках, с передними внутренними карманами, боковыми накладными и задним прорезным карманом с клапанами на кнопках. Материал: смешанная ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Мн
З
Ву

Арт. 04.007

Костюм мужской «Альфа»
(куртка, брюки) ГОСТ 27373-87

Куртка с застёжкой на «молнию», на поясе. Воротник отложной. Палочки с нагрудными накладными карманами со складками и клапанами на кнопках и нижними внутренними карманами. Куртка с погонами. Рукава на манжетах. Брюки с боковыми внутренними карманами, задним прорезным карманом в рамку и стрелками.

Материал: смесовая ткань с ВО, 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 210 г/м².



Ву
Мн
З
Тн

Арт. 04.008

Костюм мужской «Альфа»
(куртка, полукOMBинезон) ГОСТ 29335-92

Куртка укороченная, с застёжкой на молнию. Куртка с притачным утеплителем, на поясе с эластичной тесьмой. Капюшон и меховой воротник съёмные. ПолукOMBинезон прямой, с центральной застёжкой на тесьму - «молния» и притачным утеплителем. Передние половинки с боковыми внутренними карманами и накладными объёмными карманами с клапанами. Спинка с эластичной тесьмой.

Материал: Оксфорд, 100% п/э, синтепон, 100% п/э, плотность 143 г/м²

Утеплитель: синтепон.

Ткань подкладочная: 100% п/э.



Мн
З

Арт. 04.009

Жилет форменный

Жилет с V-образным вырезом накладным нагрудным карманом, плечевыми накладками и погонами.

Материал: пряжа шерсть/акрил.



Мин
3

Арт. 04.010



Мин
3

Арт. 04.011



Мин
3

Арт. 04.012

Комплект женский «Николь» (фартук, брюки)
ГОСТ 9896-88

Фартук-сарафан на завязках, с накладными карманами. Брюки на поясе с эластичной тесьмой, со стрелками.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, поверхностная плотность 120 г/м².



Мн
З

Арт. 04.013

Костюм женский «Помощница»
(куртка, брюки) ГОСТ 9896-88

Куртка удлиненная с запахом на хлястках. Воротник отложной. Полочки с нижними накладными карманами. По карманам и воротнику отделка. Рукава $\frac{3}{4}$. Брюки на поясе с эластичной тесьмой, со стрелками.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мн
З

Арт. 04.014

Арт. 04.015*

Халат женский «Ольга»
ГОСТ 12.4.131-83

Халат с центральной застежкой на пуговицы и хлястиками по спинке. Воротник отложной. Полочки с нижними накладными карманами. Воротник и карманы с отделкой. Рукава длинные.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м². Цвет: синий, бирюзовый*.



Мн
З

Арт. 04.016

Костюм женский «Универсальный»
(куртка, брюки) ГОСТ 9896-88

Куртка с центральной застежкой на «молнию» и хлястиками по спинке. Куртка с разрезами в боковых швах. Полочки с нагрудным и нижними накладными карманами. Рукава короткие. Брюки на поясе с эластичной тесьмой.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мн

3

АРТ. 04.017

Костюм женский «Глория»
(фартук, брюки) ГОСТ 9896-88

Фартук с боковыми застежками на пуговицы и накладным карманом с отделкой. Брюки на поясе с эластичной тесьмой, с разрезами в боковых швах, стрелками.

Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мн

3

АРТ. 04.018

Комплект «Силуэт» (фартук, кепка)
ГОСТ 9896-88

Фартук-сарафан на завязках.

Объем кепки регулируется застежкой на ленту «Контакт».

Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мн

3

АРТ. 04.019



Мм
3

Арт. 04.020

Костюм женский «Жемчужина»
(куртка, брюки) ГОСТ 9896-88

Куртка удлиненная с центральной застежкой на «молнию». Воротник отложной. Полочки с нижними накладными карманами. По воротнику и карманам отделочные детали. Рукава короткие с отделочной манжетой. Брюки на поясе с эластичной тесьмой.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мм
3

Арт. 04.021

Костюм женский «Флюкс»
(куртка, брюки) ГОСТ 9896-88

Куртка с центральной застежкой на пуговицы. Полочки с нижними накладными карманами. Рукава короткие с фигурными манжетами. Горловина, манжеты рукавов и карманы с отделочными деталями. Брюки на поясе с эластичной тесьмой.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мм
3

Арт. 04.022

Костюм женский «Манго»
(куртка, брюки) ГОСТ 9896-88

Куртка с центральной застежкой на пуговицы. Полочки с нагрудным и нижними накладными карманами. Горловина и карманы с отделочными деталями. Рукава ¾ с отделочной манжетой. Брюки на поясе с эластичной тесьмой, со стрелками.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мм
3

Арт. 04.023

Костюм женский «Элегия»
(куртка, брюки) ГОСТ 9896-88



Мм
3

Арт. 04.024

Костюм женский «Незабудка»
(куртка, брюки) ГОСТ 9896-88



Мм
3

Арт. 04.025

Костюм женский «Лайм»
(куртка, брюки) ГОСТ 9896-88

Куртка удлиненная с разрезами в боковых швах, с центральной застежкой на пуговицы и хлястиками по спинке. Воротник отложной, второй воротник из отделочной ткани. Полочки с нижними накладными карманами с отделкой. Рукава длинные. Брюки на поясе с эластичной тесьмой, со стрелками.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².

Куртка с центральной застежкой на пуговицы и хлястиками по спинке. Воротник отложной. Полочки с нижними накладными карманами с отделкой. Рукава длинные с фигурной манжетой. Брюки на поясе с эластичной тесьмой со стрелками.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².

Куртка с центральной застежкой на пуговицы и отделочными хлястиками по бокам на линии талии. Воротник — стойка. Полочки с нижними накладными карманами с отделкой. Спинка на кокетке из отделочной ткани. Рукава ¾ с отделочными хлястиками и разрезами по низу. Брюки на поясе с эластичной тесьмой.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мне
3

ART. 04.026

Костюм мужской «Хирург»
(куртка, брюки) ГОСТ 9897-88

Куртка с V-образным вырезом, нагрудным и нижними накладными карманами, эластичными по спинке. Рукава короткие. Брюки на поясе с эластичной тесьмой.

Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мне
3

ART. 04.027



Мне
3

ART. 04.028

Костюм мужской «Лаборант»
(куртка, брюки) ГОСТ 9897-88

Куртка с центральной застежкой на пуговицы и разрезаму в боковых швах. Воротник отложной. Полочки с нагрудными и нижними накладными карманами. Рукава короткие. Брюки на поясе с эластичной тесьмой, внутренними карманами и стрелками. Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мм
3

Арт. 04.029

Халат женский «Классика»
ГОСТ 12.4.131-83

Халат с центральной застёжкой на пуговицы и поясом по спинке. Воротник отложной. Полочки с нагрудным и нижними накладными карманами. Рукава длинные, на манжете.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мм
3

Арт. 04.030



Мм
3

Арт. 4.031

Халат мужской «Классика»
ГОСТ 12.4.132-83

Халат с центральной застёжкой на пуговицы и хлястиками по спинке. Воротник отложной. Полочки с нагрудным и нижними накладными карманами. Рукава длинные, на манжете.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мн
3

Арт. 04.032

Костюм женский «Лиза»
[куртка, брюки] ГОСТ 9896-88

Куртка с центральной застежкой на пуговицы и хлястиками по спинке. Воротник отложной. Полочки с нагрудным и нижними накладными карманами. По карманам и воротнику отделочные детали. Рукава $\frac{3}{4}$. Брюки на поясе с эластичной тесьмой.

Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мн
3

Арт. 04.033

Халат женский «Лиза»
ГОСТ 12.4.131-83

Халат с центральной застежкой на пуговицы и хлястиками по спинке. Воротник отложной. Полочки с нагрудным и нижними накладными карманами. По воротнику и карманам отделочные детали. Рукава $\frac{3}{4}$.

Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м².



Мн
3

Арт. 04.034

Арт. 04.035*

Халат женский с рельефами
ГОСТ 12.4.131-83

Халат с центральной застежкой на пуговицы и хлястиками по спинке. Воротник отложной. Полочки с рельефами, нагрудным и нижними накладными карманами. Рукава длинные.

Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 120 г/м². Цвет: бирюзовый, белый*.



Костюм мужской «Русский повар»
(куртка, брюки) ГОСТ 9897-88

Куртка с центральной двубортной застежкой на пугови. Воротник — стойка, с отделкой по горловине. Полочки с нагрудными накладными карманами. Рукава ¾ с отделкой. Брюки на поясе с эластичной тесьмой. Шапка с отделкой.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 200 г/м².



Костюм мужской «Сочи»
(куртка, брюки) ГОСТ 9897-88

Куртка с центральной двубортной застежкой на пугови. Воротник — стойка. Полочки с нижними накладными карманами с отделкой. Рукава ¾ с отделкой. Брюки на поясе с эластичной тесьмой. Шапка с отделкой.
Материал: смесовая ткань 65 % п/э, 35 % х/б, плотность 200 г/м².



Футболка

Цвета в ассортименте.





Арт. 04.039

Рубашка "Поло"

Материал: 100% - х/б
Цвета в ассортименте



Арт. 04.040

Арт. 04.041*

Белье нательное
Белье нательное зимнее*

Материал: 100% - х/б



Арт. 04.042

Арт. 04.043*

Тельняшка летняя
Тельняшка зимняя*

Материал: 100% - х/б



Арт. 05.001

Маска трехслойная

На резинках и завязках, из нетканого материала. Защита от бактерий, пыли.



Арт. 05.002

Маска «Лепесток»

Фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей в виде пыли, дыма, тумана.



Арт. 05.005

Нарукавники

Два типа манжет: на резинках или трикотажные. Предназначены для соблюдения санитарно-гигиенического режима в помещениях. Материал: ПНД



Арт. 05.003

Шапочка «Шарлотта»

Изготавливается из нетканого полипропиленового или вискозного полотна. Предназначена для соблюдения санитарно-гигиенического режима в помещениях.



Арт. 05.004

Кепка

Изготавливается из нетканого или вискозного полотна. Предназначена для соблюдения санитарно-гигиенического режима.



Арт. 05.006

Нарукавники

Два типа манжет: на резинках или трикотажные. Предназначены для соблюдения санитарно-гигиенического режима в помещениях. Материал: нетканое полотно.



Арт. 05.007

Фартук

Предназначен для соблюдения санитарно-гигиенического режима в помещениях.
Материал: ПНД.



Арт. 05.008

Фартук

Предназначен для соблюдения санитарно-гигиенического режима в помещениях.
Материал: спанбонд.



Арт. 05.009

Халат

Изготавливается из полиэтилена или нетканного материала, на пуговицах или кнопках.
Предназначен для соблюдения санитарно-гигиенического режима в помещениях.



Арт. 05.010

Комбинезон

Изготавливается из полиэтилена или нетканного материала, на «молнии», с капюшоном.
Предназначен для соблюдения санитарно-гигиенического режима в помещениях или на производстве для защиты одежды от загрязнения.



Арт. 06.001

Бейсболка

Кепка с жестким козырьком. Объем регулируется с помощью застёжки-фиксатора. Материал: ткань смесовая.



Арт. 06.002

Подшлемник

Степень прилегания по голове регулируется с помощью шнуровки. Пелерина защищает от попадания осадков и ветра. Рекомендована для использования под защитной маской. Материал: «Диагональ» Утеплитель: ватин.



Арт. 06.003

Панama антимошкитная

Рекомендуется для защиты от насекомых. Материал: «Диагональ», полиэфирная сетка.



Арт. 06.004

Шапка полушерстяная

Двойная плотная вязка из полушерстяной пряжи. Материал: пряжа 30% - шерсть, 70% - акрил.



Арт. 06.005

Шапка-ушанка «Евро»

Материал: «Оксфорд», 100%-п/э. Утеплитель: ватин. Подкладка: флис. Отбортровка: мех-мутон искусственный.



Арт. 06.006

Шапка-ушанка

Материал: мех искусственный мутон или натуральный мутон (на заказ).



Арт. 06.007

Подшлемник трикотажный

Защита головы от низких температур и механических воздействий, усиленная затылочная часть. Используется под защитную маску или без нее. Материал: пряжа 30% - шерсть, 70%-акрил.



Мм
3

Арт. 07.001

Полуботинки кожаные мужские
ГОСТ 26167-2003

Литевой метод крепления,
подкладка - ПВХ.



Мм
3

Арт. 07.002

Ботинки "Сварщик"
ГОСТ 26167-84

Натуральная перфорированная кожа,
Подкладка: ПВХ.



Мм
3

Арт. 07.003

Арт. 07.004*

Сабо женские
ГОСТ 26167-84

Натуральная перфорированная кожа,
Подкладка: ПВХ.
Цвет: черный, * - белый.



Мм
3

Арт. 07.005

Сабо мужские
ГОСТ 26167-84

Натуральная перфорированная кожа,
Подкладка: ПВХ.



Мм
3

Арт. 07.006

Сабо мужские
ГОСТ 26167-84

Натуральная перфорированная кожа,
Подкладка: ПВХ.



Мм
3

Арт. 07.007

Арт. 07.008*

Тапочки пляжные женские
ТУ 2390-001-56878648-06

Материал: ЭВА.
Цвет в ассортименте.
* - мужские.



Арт. 07.009

Ботинки гвоздевые
ГОСТ 12.4.187-97

Ботинки, комбинированные (юфть, кирза 3 К). Укрепленный подносик. Подошва - непористая резина гвоздевого метода крепления.

Мп
См
Ми
З



Арт. 07.010

Ботинки "Форвард"
ГОСТ 12.4.137-84

Кожаные, укрепленный подносик. Литевой метод крепления, подошва - двухслойный вспененный полиуретан ПУ-ПУ. Маслобензостойкие.

Нм
См
Ми
З



Арт. 07.011

Ботинки бортопрошивные
ГОСТ 12.4.187-97

Комбинированные. Берца - облитая кирза, цельная сокожа - юфть, укрепленный подносик, мягкий кант. Бортопрошивной метод крепления.

Мп
См
Ми
З



Арт. 07.012

Ботинки "Зенил"
ГОСТ 12.4.137-84

Кожаные (юфть/кирза), жесткий формованный подносик. Литевой метод крепления, подошва - вспененный полиуретан ПУ.

Нм
См
Ми
З



Арт. 07.013

Ботинки "Титан"
ГОСТ 12.4.137-84

Кожаные, укрепленный подносик. Литевой метод крепления, подошва - двухслойный вспененный полиуретан ПУ-ПУ. Маслобензостойкие.

Нм
См
Ми
З



Арт. 07.014

Арт. 07.015*

Арт. 07.016**

Ботинки "ОМОН"
ГОСТ 12.4.187-97

Высота берца 23-25 см юфлевые, бортопрошивного метода крепления подошвы, с жестким подносиком.

* юфть/кирза
** юфть/кирза с искусственным мехом

Мп
См
Ми
З



В
З

Арт. 07.017

Сапоги ПВХ женские
ТУ 2390-004-00149364-98

Модель рабочей обуви для защиты от воды, слабых агрессивных сред, общепроизводственных загрязнений. Высота: 26 или 28 см. Цвет: оливковый, белый, синий.



В
З

Арт. 07.018

Сапоги ПВХ мужские
ТУ 2390-004-00149364-98

Рабочая обувь, предназначена для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений. Высота сапога - 28 или 34 см. Цвет: оливковый, белый, черный.



В
З

Арт. 7.019

Сапоги шахтерские
ГОСТ 12.4.072-79

Сапоги с набором ребристых усилителей, стойкие к 20% растворам кислот и щелочей. Укрепленный подносик. Подошва с каблучком-грунтозацепом.



В
З

Арт. 07.020

Галоши садовые ПВХ
ТУ 2390001-05768941-98

Предназначены для защиты от воды и загрязнений. Нескользящая подошва. Материал — ПВХ.



В
З

Арт. 07.021

Галоши садовые утепленные
ТУ 2390001-05768941-98

Предназначены для защиты от воды и загрязнений. Эта рабочая обувь обладает нескользящей подошвой. Материал- ПВХ, утеплитель- искусственный мех.



В
Ты20

Арт. 07.022

Чуллок НТП для рабочей обуви
ТУ 2390-001-36578648-06

Используется как дополнительный утеплитель в различные виды обуви. Изготовлен из нетканого полотна. Высота 26 см.



Мп
См
Мм
З

Арт. 07.023

Сапоги ю/к с укр. подноском, латунный/железный гвоздь ГОСТ 12.4.137-84

Сюзики - кожа, голенище - кирза, укрепленный подносок. Подошва - непористая резина гвоздевого метода крепления. Маслостойкие.



Мп
См
Мм
З

Арт. 07.024

Арт. 07.025*

Сапоги "Рабочий" ГОСТ 5394-89/ГОСТ 12.4.137-84

Юфта/кирза, с укрепленным подноском, регулируемое по объему голенище, бортопрощание. *- утепленные.



Нм
Мп
См
Мм
З

Арт. 07.026

Арт. 07.027*

Сапоги "Бригадир" ГОСТ 12.4.137-84

Юфта-кирза, с укрепленным подноском, регулируемое по объему голенище, МЕС, литевой метод крепления, на п/у. *- утепленные.



См
Тх20

Арт. 07.028

Арт. 07.029*

Сапоги дутые

Утеплитель: искусственный мех;
Верх: ткань 100% п/а с ВО пропиткой;
Застежка на ленту "Контакт" и пуфтой.
Подошва: ПВХ
Цвет: КМФ, *- черный



З
Мм
Тх20

Арт. 07.030

Арт. 07.031*

Сапоги суконные мужские ГОСТ 26167-84

Утеплитель: искусственный мех;
подошва: ПВХ или резина
*- женские.



З
В
Тх40

Арт. 07.032

Арт. 07.033*

Валянки на р/п ГОСТ 187 24-88

Из 100% грубой шерсти. Подошва из резины препятствует намоанию и истиранию.
Цвет: серый.
*- без резиновой подошвы.



АРТ. 07.023

Полуботинки GLOBAL WHITE LOW 51
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28307-90

Удобные полуботинки без шнуровки из белой натуральной кожи. Эластичная резинка для фиксации стопы и удобства надевания. Специальные наплывы подошвы в носочной и пяточной области. Подошва — двойной ПУ.



АРТ. 07.023

Полуботинки GLOBAL WHITE MID 51
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28307-90

Удобные полуботинки без шнуровки из белой натуральной кожи. Эластичная резинка для фиксации стопы и удобства надевания. Специальные наплывы подошвы в носочной и пяточной области. Подошва — двойной ПУ.



АРТ. 07.023

Ботинки BACOU BAC'RUN 831 53 HIRO
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28307-90

Ботинки из натуральной кожи с масловодоотталкивающей пропиткой. Мысочная и задняя часть усилены износостойкими полимерными накладками. Металлоштырь, укрепляющий подносок. МБС, термостойкая подошва из ПУ и нитрила выдерживает контакт с температурами до +300 °С.



АРТ. 07.023

Полуботинки BACOU BAC'RUN 730 51
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28307-90

Натуральная кожа. "Дышащая" и быстросохнущая подкладка. Антистатическая и антибактериальная вынимаемая стелька, укрепленный подносок. Подошва — двойной ПУ.



АРТ. 07.023

Полуботинки BACOU BAC'RUN 786 53
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28307-90

Натуральная кожа. Металлоподносок. "Дышащая" и быстросохнущая подкладка. Антистатическая и антибактериальная вынимаемая металлоштырь, укрепляющий подносок. Подошва — двойной ПУ.



АРТ. 07.023

Полуботинки GLOBAL SPORT 2 51 P
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28307-90

Натуральная замша. Перфорация замши верх для улучшенного воздухообмена. Потопытывающая и быстросохнущая подкладка. Металлоподносок, металлоштырь. Подошва — двойной ПУ.



3M

SPERIAN

РОСОМЗ®

Средства
индивидуальной
защиты



Артикул 2578

COMB-55
ГОСТ 12.4.207-99

Каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Tectotek™, внутренней оснастки и подборочного ремня. Дополнительно каска оснащена эффективной системой вентиляции подкасового пространства и магним обдувателем из винилскона. Возможно использование с дополнительными СИЗ. Температурный диапазон от -30 до +30°C.



Артикул 2578

Комплект KHI

Комплект состоит из каски COMB-55 и сменного щитка сварщика КН с универсальным наконечным креплением. Предназначен для защиты от излучения электрической дуги, искр и брызг расплавленного металла, от механических воздействий и поражения эл. током напряжением 2200 В при температуре окружающей среды от -40 до +30°C в производственных помещениях и на открытых площадках.



Артикул 2578

Комплект КБТТ-П-3

Комплект состоит из каски COMB-3-33, щитка защитного лицевого с креплением на каску КБТ, с фиксирующим устройством работающим в двух положениях "вверх-вниз" и козырьковых очках ОКЗ-П.



Артикул 2578

Наушники противошумные
COMB-1



Артикул 2578

Наушники противошумные
COMB-1 SUPER



Артикул 2578

Комплект КБТ2 ШТУРМ

Комплект состоит из каски COMB-3-33, щитка защитного лицевого с креплением на каску КБТ Визор, с фиксирующим устройством работающим в двух положениях "вверх-вниз" и противошумных наушников "Clarity"



Артикул 2578

**Щиток сварщика
HH7-C-3 ПРЕМЬЕР 2**

Корпус щитка увеличенного размера выполнен из термостойкого материала Teflonex, устойчивого к прогоранию, высоким и низким температурам и позволяет максимально удобно поднимать щиток вверх и опускать вниз, фиксируя в данных положениях. Светофильтр большого размера улучшает обзор.



Артикул 2578

**Щиток сварщика
HH10-C-3 ПРЕМЬЕР**

Корпус щитка увеличенного размера выполнен из термостойкой пластмассы, устойчивой к прогоранию, высоким и низким температурам и позволяет максимально удобно поднимать щиток вверх и опускать вниз, фиксируя в данных положениях. Светофильтр большого размера улучшает обзор.



Артикул 2578

**Щиток сварщика
HH12 CRYSTALLINE UNIVERSAL**

Корпус из нейлона устойчивый к прогоранию, низким температурам и ударным воздействиям. Наголовное крепление с плавной регулировкой размера и степени затемнения.



Артикул 2578

**Щиток защитный HBT1
ISO 9001**

Экран из оптически прозрачного, ударо- и термостойкого ПММА толщиной 2мм.



Артикул 2578

**Щиток защитный HBT2 СТАЛЬ
ISO 9001**

Экран из мелкоячеистой стальной сетки надежно защищает от крупных и мелких твердых частиц с высокой кинетической энергией 15 Дж.



Артикул 2578

**Щиток защитный HBT1 classic
ISO 9001**

Комплексная защита лица и глаз от твердых частиц при ковке, горячей штамповке, прокате металлов, при производстве черных и цветных металлов.



Артикул 2578

Очки защитные
O37 RIKO TITAN
ГОСТ Р 12.4.013-97

Очки легкие, удобные, универсальные с регулируемым углом наклона защитного панорамного стекла и регулируемой длиной заушинов позволяют комфортно чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая отличную видимость и надежную защиту глаз. Панорамное стекло из оптически прозрачного материала Plexiglas. Масса не более 35 грамм. Оптический класс 1.



Артикул 2578

Очки защитные
O37 RIKO TITAN KONTRAST
ГОСТ Р 12.4.013-97

Очки легкие, удобные, универсальные с регулируемым углом наклона защитного панорамного стекла и регулируемой длиной заушинов позволяют комфортно чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая отличную видимость и надежную защиту глаз. Панорамное стекло желтого цвета из оптически прозрачного материала Plexiglas. Масса не более 35 грамм. Оптический класс 1.



Артикул 2578

Очки защитные
O2-Y СПЕКТР
ISO 9001

Очки современного дизайна состоят из пластмассовой рамки и двух откидывающихся боковых щитков, регулируемых по длине заушинов и защитных минеральных стекол. Масса не более 50 грамм. Оптический класс 1.



Артикул 2578

Очки защитные
O34-Y ПРОГРЕСС
ISO 9001

Очки современного дизайна состоят из пластмассовой рамки и двух откидывающихся боковых щитков, регулируемых по длине заушинов и защитных минеральных стекол. Масса не более 45 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
O2-B-1 СПЕКТР
ISO 9001

Очки состоят из пластмассовой рамки и двух откидывающихся боковых щитков, регулируемых по длине заушинов и защитных минеральных стекол-светофильтров. Масса не более 50 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
O02-B-1
ISO 9001

Очки состоят из оправы, откидного стеклодержателя с поворотом-фиксирующим устройством, двух бесцветных защитных стекол, двух светофильтров и регулируемой наголовной ленты. Масса не более 60 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗН11-В-2 SUPER PANORAMA
ISO 9001

Очки современные, удобные с высокой степенью защитных свойств, состоящие из защитного стекла, корпуса и наголовной ленты. Защитное стекло-светофильтр из ацетата целлюлозы, устойчивое к истиранию и царапанию. Корпус из материала Evogorene, обладающего высокой химической стойкостью и электрическим сопротивлением. Масса не более 110 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗН4 ЭТАЛОН
ISO 9001

Очки с увеличенным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas, с мягким корпусом из ПВХ пластика с четырьмя вентиляционными устройствами и эластичной наголовной лентой. Масса не более 170 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗН11 PANORAMA
ISO 9001

Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas и мягким корпусом из ПВХ пластика с широкой полосой обтюрации. Масса не более 110 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗН62-В-1 GENERAL
ISO 9001

Очки с минеральными защитными свойствами - светофильтрами, жестким стеклодержателем, мягким корпусом из ПВХ пластика, четырьмя вентиляционными устройствами и эластичной наголовной лентой. Масса не более 105 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗН62-Г-1 GENERAL
ISO 9001

Очки с минеральными защитными свойствами - светофильтрами, жестким стеклодержателем, мягким корпусом из ПВХ пластика, четырьмя вентиляционными устройствами и эластичной наголовной лентой. Масса не более 105 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗНД2-В-1 ADMIRAL
ISO 9001

Очки с минеральными защитными свойствами - светофильтрами, жестким стеклодержателем, мягким корпусом из ПВХ пластика, четырьмя вентиляционными устройствами и эластичной наголовной лентой. Масса не более 120 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗНД2-Г-1 ADMIRAL
ISO 9001

Очки состоят из мягкого корпуса из ПВХ пластика, в котором установленный стеклодержатель с прозрачными пластмассовыми защитными стеклами Plexiglas, четырьмя вентиляционными устройствами и эластичной наголовной лентой.
Масса не более 125 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗН1-Г-1 PILOT
ISO 9001

Очки с минеральными защитными стеклами, мягким корпусом из винилискожи, регулируемой наголовной лентой.
Масса не более 75 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗП8 ЭТАЛОН
ISO 9001

Очки с увеличенным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas, мягким корпусом из ПВХ пластика и регулируемой наголовной лентой.
Масса не более 75 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗП2 PANORAMA
ISO 9001

Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas, мягким корпусом из ПВХ пластика с широкой полосой обтюрации.
Масса не более 75 грамм.



Артикул 2578

Очки открытые козырьковые
ОКЗ-Д-1

Очки с минеральными защитными стеклами-светофильтрами в жестком металлическом стекло-держателе с поворотной-фиксирующим устройством и кронштейном для крепления на защитный головной убор или лицевой щиток.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗНГ1 SUPER PANORAMA
ISO 9001

Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного acetate целлюлозы, имеющего специальный незапотевающий слой изнутри и твердый слой снаружи и мягким корпусом из эластичного материала Evoprene, отличающегося устойчивостью к воздействию высоких температур, высокой электрической сопротивляемостью и химической устойчивостью.



Артикул 2578

Очки защитные XC
ГОСТ 12.04.013-97

Защита от воздействия твердых частиц при обработке различных материалов, в зависимости от класса светофильтра линз возможно применение при ярком освещении и вспомогательных работах при сварке и. Прямая вентиляция, облегченная оправа, регулируемые дужки. Линзы: прозрачные, дымчатые, янтарные, каплюино, серебристо-зеркальные, с затемнением 3, 5 и 6 DIN.



Артикул 2578

Очки защитные V-MAX
ГОСТ 12.04.013-97
EN 166, EN 169, EN 170, EN 175

Панорамные очки без вентиляции, для дополнительной защиты от газов и мелких частиц пыли. Линзы с затемнением 3 и 5 DIN, устойчивы к воздействию расплавленного металла и раскаленных твердых частиц. Возможно ношение с корректирующими очками.



Артикул 2578

Очки защитные A-700
ГОСТ 12.04.013-97
EN 166, EN 170, EN 172

Ультралегкие очки в спортивном стиле с удлиненными линзами и изогнутыми дужками. Цвет оправы совпадает с цветом линз. Защита от воздействия твердых частиц и для работ, выполняемых как внутри помещений, так и на улице.



Артикул 2578

Щиток сварщика OPTREL HELIOS
ГОСТ 12.4.035-78

Щиток сварщика со встроенной светодиодной подсветкой рабочей зоны. Автоматический светофильтр, диапазон затемнения 4/9-13 DIN, регулировка уровня затемнения, регулировка скорости высветления угла восприятия сенсоров. Защита от выплесков жидкостей. Предназначен для защиты при проведении электродуговой сварки.



Артикул 2578

Наушники противошумные
LEIGHTNING L1/LEIGHTNING L2F
ГОСТ P12.4.208-99

Компактные наушники со складным оголовьем из стальной проволоки. Удобны и легки. Шумоподавление: LEIGHTNING L1 30 дБ LEIGHTNING L2F 32 дБ.



Артикул 2578

Наушники противошумные
LEIGHTNING L3 HIGH-VIZ
ГОСТ P12.4.208-99

Наушники созданы по принципу сигнального жилета: днем видимость за счет яркого цвета чашечек, ночью — светоотражающая лента, расположенная на оголовье. Комфортные наушники с шумоподавлением до 32 дБ.



Артикул 2578

Беруши LASER LITE
ГОСТ Р 12.4.209-99

«Нескручиваемая» конструкция и встроенный стержень облегчают вставку, ношение и вынимание. Мягкое покрытие ушного канала пользователя. Шумоподавление 28 дБ. Комплекуются с/без cords, в индивидуальном контейнере.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗН1-Г-1 PILOT
ISO 9001

Очки с минеральными защитными стеклами, мягким корпусом из винилскожи, регулируемой наголовной лентой. Масса не более 75 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗПВ ЭТАЛОН
ISO 9001

Очки с увеличенным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas, мягким корпусом из ПВХ пластинчатой и регулируемой наголовной лентой. Масса не более 75 грамм.



Артикул 2578

Очки защитные
ЗП2 PANORAMA
ISO 9001

Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas, мягким корпусом из ПВХ пластинчатой с широкой полосой обтяжки. Масса не более 75 грамм.



Артикул 2578

Полнолицевая маска OPTIFIT
ГОСТ 12.4.189-99

Материал — термопластичный эластомер, наголовное крепление из 5 точек крепления. Внутренняя часть изготовлена из силикона, разъем для присоединения патронов, поликарбонатный щиток, негнущийся, повышенной стойкости к царапинам и ударам частиц.



Артикул 2578

Полнолицевая маска COSMO
ГОСТ 12.4.189-99

Материал — лицевая часть из резины EPDM, наголовное крепление из 5 точек крепления с быстрорастегивающимися ремешками. Поликарбонатный щиток, повышенной стойкости к царапинам и ударам частиц. Мембрана, позволяющая вести переговоры. Два фронтальных клапана выдоха. Температурный режим использования от -30°C до +70°C.



Артикул 2578

Очки защитные 2720
ГОСТ 12.04.013-97

Фронтальная и боковая защита глаз от твердых частиц, УФ излучения, покрытие против запотевания и царапин. Материал линз: поликарбонат
Оправа: поликарбонат
Вес: 24г



Артикул 2578

Очки защитные 2730
ГОСТ 12.04.013-97

Фронтальная и боковая защита глаз от твердых частиц, УФ излучения, покрытие против запотевания и царапин, регулируемые дужки. Материал линз: поликарбонат
Оправа: ПВХ
Вес: 30г



Артикул 2578

Очки защитные 2740
ГОСТ 12.04.013-97

Фронтальная и боковая защита глаз от твердых частиц, УФ излучения, покрытие против запотевания и царапин, 4 положения дужек. Материал линз: поликарбонат
Оправа: ПВХ
Вес: 28г



Артикул 2578

Очки защитные 2700
ГОСТ 12.04.013-97

Фронтальная и боковая защита глаз от твердых частиц, УФ излучения, покрытие против запотевания и царапин, могут использоваться с корректирующими очками. Материал линз: поликарбонат
Оправа: поликарбонат
Вес: 46г



Артикул 2578

Очки защитные «ПРЕМИУМ» 2790А
ГОСТ 12.04.013-97

Защита глаз от агрессивных жидкостей, аэрозолей, твердых частиц, УФ излучения, покрытие против запотевания и царапин, могут использоваться с корректирующими очками. Материал линз: ацетат
Оправа: ПВХ
Вес: 98г



Артикул 2578

Маска сварщика SPEEDGLAS 9000
ГОСТ 12.4.035-78

Маска сварщика с автоматическим светофильтром, диапазон затемнения 9-13 DIN. Ширина обзора увеличена за счет боковых окошек, с затемнением 3 DIN. запатентованная компанией 3M система отвода выдыхаемого воздуха. Защита от выплесков жидкостей. Предназначен для защиты при проведении электродуговой сварки.



Артикул 2578

Беруши 1100
ГОСТ Р 12.4.209-99

Акустическая эффективность — 37 дБ, гладкая, грязеотталкивающая поверхность. Комплектация без/с шнуром.
Материал: вспененный полиуретан.



Артикул 2578

Беруши 1271
ГОСТ Р 12.4.209-99

Акустическая эффективность — 25 дБ, гигиеничны в использовании, в индивидуальной упаковке.
Комплектация без/с шнуром.



Артикул 2578

Наушники 1435
ГОСТ Р 12.4.208-99

Акустическая эффективность 25 дБ, мягкие звукоизолирующие подушки, широкое не давящее оголовье.



Артикул 2578

Наушники 1440
ГОСТ Р 12.4.208-99

Акустическая эффективность 27 дБ, мягкие звукоизолирующие подушки, система регулирования давления, регулируемое оголовье.



Артикул 2578

Респиратор 8710
ГОСТ Р 12.4.208-99

Респиратор без клапана выдоха, чашеобразная форма, внутренний гипоаллергенный слой, рабочий диапазон при температур от -30°C до +70°C, защита от пыли, туманов (до 4 ПДК).



Артикул 2578

Артикул 2578*

Респиратор 8812, 8822*
ГОСТ Р 12.4.208-99

Респиратор с клапаном выдоха, чашеобразная форма, внутренний гипоаллергенный слой, рабочий диапазон при температуре от -30°C до +70°C, защита от аэро-зелей, пыли, туманов (до 4 ПДК-8812, до 12 ПДК-8822).



Артикул 2578

Респиратор 9914
ГОСТ Р 12.4.208-99

Респиратор с клапаном выдоха, угольный фильтрующий слой, рабочий диапазон при температуре от -30°C до +70°C, защита от аэрозолей, органических паров (до 4 ПДК).



Артикул 2578

Респиратор 9925
ГОСТ Р 12.4.208-99

Респиратор с клапаном выдоха, многослойный фильтр, возможно ношение под сварочным щитком, спецпропитка наружного слоя от возгорания, защита от сварочных аэрозолей, дымов, пыли, органических паров и озона (до 12 ПДК).



Артикул 2578

Респиратор 9915
ГОСТ Р 12.4.208-99

Респиратор без клапана выдоха, снижает раздражающее воздействие кислот газов. Дополнительный сорбирующий слой против воздействия кислот газов. Защита от аэрозолей, кислот газов (до 4 ПДК).



Артикул 2578

Респиратор 9926
ГОСТ Р 12.4.208-99

Респиратор с клапаном выдоха, носовой зажим с мягкой прокладкой. Защита от твердых и жидких аэрозолей, кислот газов и паров (до 12 ПДК).



Артикул 2578

Артикул 2578*

Респиратор 9310, 9320*
ГОСТ Р 12.4.208-99

Респиратор без клапана выдоха, носовой зажим с мягкой прокладкой. Защита от пыли, туманов, аэрозолей (до 4 ПДК-9310, до 12 ПДК-9320).



Артикул 2578

Артикул 2578*

Артикул 2578**

Респиратор 9312, 9322*, 9332**
ГОСТ Р 12.4.208-99

Респиратор с клапаном выдоха, складная конструкция, носовой зажим с потовпитывающей прокладкой. Оптимальное прилегание к лицу, защита от пыли, туманов в условиях повышенной влажности и высокой температуры (до 12 ПДК-9322, до 30 ПДК-9332).



Артикул 2578

Респиратор 9913
ГОСТ 12.4.191-99

Респиратор без клапана, выдох, угольный фильтр, три слоя, рабочий диапазон при температуре от -30°C до +70°C, защита от аэрозолей, органических паров (до 4 ПДК).



Артикул 2578

Полумаска 6200
ГОСТ Р 12.4.208-99

Полумаска многократного использования, среднего размера, без фильтров. Защита от воздействия вредных газов, паров, аэрозолей, пыли, туманов.



Артикул 2578

Полумаска 8710
ГОСТ Р 12.4.208-99

Изготовлена из силикона-содержащего материала, байонетное устройство крепления фильтра, форма клапана обеспечивает более легкое дыхание, защита от высокой концентрации вредных газов, паров, аэрозолей, пыли, туманов.



Артикул 2578

Фильтр 6035

Защита от твердых и жидких аэрозольных частиц, степень защиты РЗ, малый вес, прочный пластмассовый корпус позволяет использовать фильтр в условиях повышенной влажности.



Артикул 2578

Фильтр 6035
ГОСТ Р 12.4.193-99/ГОСТ Р 12.4.194-99

Защита от органических, неорганических, кислых газов, аммиака, степень защиты АВЕК1, малый вес, универсальное применение к маскам и полумаскам серии 6000 и 7300.



Артикул 2578

Фильтр 2135

Защита от твердых и жидких аэрозольных частиц (РЗ): в комбинации с полумасками до 50 ПДК, в комбинации с полными масками до 200 ПДК.



Артикул 2578

Фильтр 6035

Защита от аммиака и его производных, степень защиты К1, малый вес, универсальное применение к маскам и полумаскам серии 6000 и 7300.



Артикул 2578

Противогазовый фильтр 6075
ГОСТ Р 12.4.193-99/ГОСТ Р 12.4.194-99

Защита от органических паров и формальдегида, малый вес, герметичное крепление патрона, универсальное применение для масок серии 6000 и 7300.



Артикул 2578

Держатель фильтра 502

Используется для фильтров 2135 или 2138.



Артикул 2578

Респиратор Y2K
ГОСТ 12.4.041-89

Респиратор предназначен для защиты от различных видов пыли и аэрозолей с концентрацией не более 100 мг/м³. Не защищает от газов и паров вредных веществ, аэрозолей органических растворителей и пыли высокотоксичных и легко воспламеняющихся веществ.
Срок службы – до 30 рабочих смен.



Артикул 2578

Респиратор РПГ-67 А, В, КД
ГОСТ 12.4.041-89
ТУ 2569-004-5459833002

Защищает органы дыхания от вредных веществ при концентрациях не превышающих 10-15 ПДК. Комплектуется сменными патронами марок А, В, КД и Г. Масса: 300г.



Артикул 2578

Респиратор РВ-60М А, В, КД
ГОСТ 12.4.041-89

Защищает органы дыхания от вредных веществ при концентрациях не превышающих 10-15 ПДК. Комплектуется сменными патронами марок А, В, КД и Г. Имеет два фильтрующе-поглощающих патрона от аэрозолей (пыли, дыма, тумана) при концентрации не более 200 мг/м³. Масса: 350г.



Артикул 2578

Противогаз ППФ 95, ШМП
ТУ 6-00-05795748-234-95

Промышленные фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от вредных, агрессивных и отравляющих веществ, применяемых в промышленности. Возможна комплектация различными лицевыми масками (ШМП, МП.ППМ88).



Артикул 2578

Фильтрующие элементы
ГОСТ 12.4.041-89

Респиратор без клапана выдоха, носовой зажим с мягкой потовпитывающей прокладкой. Защита от пыли, туманов, аэрозолей (до 4 ПДК-9310, до 12 ПДК-9320).



Артикул 2578



Артикул 2578

Артикул 2578

Запасные патроны
ГОСТ 12.4.041-89

Респираторы РПГ-67 и РВ-60М комплектуются сменными патронами марок А, В, КД металлическим или пластмассовым корпусом, марки Г – в металлическом. А – от паров органических веществ (бензол и его гомологи, бензин, керосин, эфир, спирт, эфир), хлор и фосфорорганические ядохимикаты; В – от кислотных газов (диоксид серы, гидрид серы, хлористый водород и др.), хлор и фосфорорганические ядохимикаты; КД – от аммиака и гидроксида серы; Г – от паров ртути.



Артикул 2578

Перчатки х/б с ПВХ покрытием
ГОСТ 3007-87

Основы — пряжа смешанная, из 4-х нитей, ладонная часть и пальцы с точечным ПВХ покрытием. Предназначены для защиты рук от механических воздействий.



Артикул 2578

Перчатки х/б с ПВХ покрытием «ВОЛНА»
ГОСТ 3007-87

Основы — смешанная пряжа, ладонная часть и пальцы с ПВХ покрытием, рисунок «волна». Предназначены для защиты рук от механических воздействий.



Артикул 2578

Перчатки трикотажные с двойным латексным покрытием
ГОСТ 3007-87

Основы — смешанная пряжа, ладонная часть и кончики пальцев облиты двойным слоем латекса. Предназначены для защиты рук от легких и средних механических воздействий.



Артикул 2578

Перчатки трикотажные с одинарным латексным покрытием
ГОСТ 12.4.010-75

Основы — смешанная пряжа, ладонная часть и кончики пальцев облиты латексом. Предназначены для защиты рук от легких и средних механических воздействий.



Артикул 2578

Арт. 2578*

Перчатки нитриловые,
нитриловые "LIGHT"
ГОСТ 12.4.010-75

Основы — 100% х/б, эластичный манжет-резинка, полное покрытие, КЩС, МБС, защита от нефти и нефтепродуктов, особо устойчивы к истиранию.



Артикул 2578

Краги нитриловые "LIGHT"
ГОСТ 12.4.010-75

Основы — 100% х/б, твердый манжет (краги), частичное покрытие, КЩС, МБС, защита от нефти и нефтепродуктов, особо устойчивы к истиранию.



Артикул 2578

Перчатки резиновые технические тип 1
ГОСТ 20010-93

Используются при работах с растворами кислот и щелочей до 35% и имеют дополнительную защиту от механических воздействий.



Артикул 2578

Перчатки резиновые технические тип 2
ГОСТ 20010-93

Используются при работах с растворами кислот и щелочей до 20%, удобно использовать при проведении точных работ.



Артикул 2578

Перчатки латексные анатомические
ТУ 38.106140-91

Предназначены для изоляции рук медперсонала при проведении анатомических работ.



Артикул 2578

Перчатки рыбацкие
ТУ 2314-039-00149274-99

Латексные, трикотажная основа, текстурированная поверхность ладони и пальцев. Возможна комплектация резиновым нарукавником. Используются при рыбообработке, а также при работе гладкими и скользкими изделиями.



Артикул 2578

Перчатки рыбацкие с нарукавником
ТУ 2314-039-00149274-99

Латексные, трикотажная основа, текстурированная поверхность ладони и пальцев. С ПВХ нарукавником. Используются при рыбообработке, а также при работе гладкими и скользкими изделиями.



Артикул 2578

Артикул 2578*

Перчатки "Радуга"
Перчатки "Радуга" утепленные*
ГОСТ 12.4.010-75

Перчатки комбинированные. Основа перчаток из плотной х/б ткани. Наладонник из толстой кожи высокого качества. Предназначены для работы с грубыми поверхностями. Высокая стойкость к истиранию. Утеплитель искусственный мех.



Артикул 2578

Перчатки полушерстяные
ГОСТ 12.4.010-75

Перчатки круглоязычные, полушерстяные. Состав: 70% - шерсть, 30% - п/э. Используются для различных работ в условиях пониженной температуры, защита рук от слабых механических воздействий.



Артикул 2578

Перчатки "ЮЖОН"
ГОСТ 12.4.010-75

Комбинированные. Особо мягкая, прочная натуральная кожа, 100% х/б подкладка, жесткая защитная крага. Удобны при работах с инструментами, удобный захват поверхностей.



Артикул 2578

Перчатки "РУССКИЕ ЛЬВЫ"
ГОСТ 12.4.010-75

Комбинированные. Основа перчаток из плотной х/б ткани. Покрываем спилком указательного пальца, ладони и кончиков пальцев, подкладка под наладонник, защитная усиленная крага. Предназначены для работы с грубыми поверхностями. Высокая стойкость к истиранию.



Артикул 2578

Артикул 2578*

Перчатки "АНГАРА"
Перчатки "АНГАРА" утепленные*
ГОСТ 12.4.010-75

Комбинированная основа из плотной х/б ткани, покрытая спилком. Предназначены для работы с грубыми поверхностями. Утеплитель искусственным мех.



Артикул 2578

Перчатки "ДОКЕР"
ГОСТ 12.4.010-75

Полное покрытие спилком указательного пальца и кончиков остальных пальцев, усиливающая спилковая накладка, подкладка 100% х/б. Предназначены для работы с грубыми поверхностями.



Артикул 2578

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ДВУПАЛЫЕ
ГОСТ 12.4.010-75

Кожевенный спилком. Предназначены для защиты рук от искр и брызг расплавленного металла.



Артикул 2578

Краги ссержина "ТРЕК"
ГОСТ 12.4.010-75

Кожаенный спилок с термоизолирующей подкладкой (100% х/б), пятипалые. Предназначены для защиты рук от искр и брызг расплавленного металла, в швы вставлен спилковый кедр для повышения защитных свойств. Удобный захват поверхностей.



Артикул 2578

Рукавицы х/б с брезентом
ГОСТ 12.4.010-75

Основа — «Джуитка» аппретированная, плотность 220 г/м². Наладонник — брезент плотностью 440-460 г/м², ОП пропитка.



Артикул 2578

Краги спилковые пятипалые
ГОСТ 12.4.010-75

Кожаенный спилок. Предназначены для защиты рук от искр и брызг расплавленного металла. Удобный захват поверхностей.



Артикул 2578

Рукавицы х/б с ПВХ
ГОСТ 12.4.010-75

Основа — аппретированная джуитка 100% х/б, нала-донник с точечным ПВХ покрытием, подналадонник миткаль.



Артикул 2578

Арт. 2578*

Рукавицы х/б
Рукавицы х/б утепленные*
ГОСТ 12.4.010-75

Основа — суровая джуитка 100% х/б.
Подкладка — миткаль. Утеплитель — ватин. Используются для различных работ в условиях пониженной температуры.



Артикул 2578

Рукавицы суконные
ГОСТ 12.4.010-75

Материал — шинельное сукно, плотность 760 г/м². Предназначены для защиты рук от термических ожогов, пониженных температур.



Вачепи
ГОСТ 17-735-75

Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Материал: шинельное сукно, спилок КРС.



Рукавицы спилковые
ТУ 261219-77

Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла при сварочных работах, а также операций связанных со значительными истирающими нагрузками. Материал: спилок КРС.



Артикул 2578

Рукавицы утепленные
ГОСТ 12.4.010-75

Предназначены для защиты рук от холода, для любых механических работ. Материал: «Диагональ», утеплитель – натуральный мех (овчина).



Артикул 2578

Рукавицы утепленные
ГОСТ 12.4.010-75

Рукавицы для всех видов механических работ в зимних условиях. Материал: «Диагональ», утеплитель – ватин.



Артикул 2578

Рукавицы утепленные трехпалые
ГОСТ 12.4.010-75

Рукавицы для всех видов механических работ в зимних условиях. Материал: «Диагональ», утеплитель – натуральный мех.



Артикул 2578

Перчатки диэлектрические
ГОСТ 20010-93


Состав: резина толщина 0,6-0,9 мм. Предназначены для защиты рук при работе с кислотными и щелочными средами (до 50%), нефтепродуктами. Возможно 8 часов непрерывной работы в агрессивной среде. Используются для грубых работ.



Артикул 2578

Боты диэлектрические
ГОСТ 13385-78

Изготовлены формовой из резины, испытанной напряжением 20 000 В. Предназначены в качестве дополнительного средства защиты от действия электрического тока напряжением до 9 000 В.



Артикул 2578

Коврик диэлектрический
ГОСТ 4997-73

Изготавливается из листовой резины. Предназначен для защиты от поражения электрическим током напряжением до 20 000В. Размер: 50х50 см, 75х75 см.



Арт. 2578*

Артикул 2578

Конус ограждающий малый, большой*
ГОСТ 12.4.010-75

Основы — «Двушита» аппретированная, плотность 240 г/м². Наполнитель — брезент плотностью 440-460 г/м², ОП пропитка.



Артикул 2578

Лента ограждающая



Артикул 2578

Пояс предохранительный

Статическая разрывная нагрузка до 1500 кгс.
Стропы — цель.



Артикул 2578

Пояс предохранительный

Статическая разрывная нагрузка до 1500 кгс.
Стропы — цель.



Артикул 2578

Пояс предохранительный

Состоит из ремня, кушака, наплечных и набедренных лямок и трех крепежных колец. Используется как страховочное, так и опорное средство при проведении монтажных работ повышенной продолжительности, как на высоте, так и в наладках. Статическая разрывная нагрузка до 1500 кгс.
Вид строп: по требованию заказчика.



Артикул 2578

Пояс предохранительный

Используется как страховочное, так и опорное средство при проведении монтажных работ. При комплектации стропом с цепным фалом или металлическим тросом может использоваться при сварочных работах. Статическая разрывная нагрузка до 1000 кгс.
Вид фалов: по требованию заказчика.



Артикул 2578

Аптечка «Нефтяника и газовика»
НТД ТУ 9398-004-18949911-2005

Комплектуется в пластиковый чемоданчик с внутренними перегородками и удобными отделениями, предназначен для оказания первой помощи при травмах и отравлениях. Предназначена для само- и взаимопомощи в производственных условиях.



Артикул 2578

Аптечка автомобильная СТС
НТД ТУ 9398-003-42963160-97,
ГОСТ 30444-92

Наполнена в соответствии с приказом Минздрава России № 325 о оснащении в действующих автомобилях СТС аптечки нового образца и наклеивании, стрелками в приказе МЗ № 106 от 01.04.02. Звездочка золотистая.



Артикул 2578

Аптечка офисная СТС
НТД ТУ 9398-010-18949911-2006

Аптечка предназначена для оказания помощи в условиях офиса. Комплектация в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ.



Артикул 2578

Аптечка медицинская индивидуальная
НТД ТУ 9398-005-42963160-00

Индивидуальная носимая аптечка первой помощи. Комплектация в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ.



Артикул 2578

Набор автомобилиста
НТД ТУ 9398-005-42963160-00

Набор содержит в себе аптечку автомобильную, знак аварийной остановки, огнетушитель ОП-2.

Аптечка КИМГЗ «ЮНИТА»
НТД ТУ 9398-014-18949911-2006

Комплект индивидуальной Медицинской Гражданской защиты «ЮНИТА» принят на снабжение МЧС России 01.11.2006 г. Предназначен для оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Сумка имеет плечевой ремень-фиксатор, состоящий из стропа и карабина, который регулируется на талии.



Артикул 2578



Артикул 2578

Аптечка — шкаф
НТД ТУ 9398-005-42963160-00

Выпускается двух видов: в навесном шкафу-пенале с защелкой на АБС — пластик и на металлическом навесном шкафу с порошковой окраской, запертым на ключ. Предназначена для само- и взаимной помощи на производственных участках численностью до 25 человек.



Артикул 2578

Матрас
ТУ РСТ РСФСР 536-81

Ткань: наматрациник: тик
матрациный (полосатый, цветной).
Размер: 70х190 см (односпальный),
90х190 см (полутороспальный).



Артикул 2578

Одеяло стёганное
ТУ РСТ РСФСР 536-81

Тканы: ситец цветной.
Размер: 140х200 см (полутороспальное),
172х200 см (двухспальное).



Артикул 2578

Одеяло полушерстяное
ГОСТ 9382-78

Размер: 140х200 см
(полутороспальное).



Артикул 2578

Одеяло байковое
ГОСТ 27832-88

Материал: 80% хлопок, 20% полиэфир.
Размер: 140х200 см (полутороспальное).



Артикул 2578

Подушка пух-перо
ГОСТ Р 50576-93

Тканы: тик наволочный
Наполнитель: пух-перо.
Размер: 60х60 см, 70х70 см.



Артикул 2578

Полотенце махровое
ГОСТ 30386-95

Состав: 100% хлопок.
Размеры: 35х70, 40х80, 40х100,
50х100, 75х150 см.
Цвет: в ассортименте.



Артикул 2578

Комплект постельного белья
ТУ 8543-054-0303520-92

Состав: 100% хлопок.
Размеры: 35х70, 40х80, 40х100, 50х100, 75х150 см.
Состав: 100% хлопок.
Размер: полутороспальный (1 пододеяльник 210 х
145, 1 простынь 210 х150, 2 наволочки 70 х70).
Цвет: в ассортименте.



Артикул 2578

Ведро пластиковое
ГОСТ Р 30962-95

Ёмкость: от 3 л. до 12 л.



Артикул 2578

Ведро оцинкованное
ГОСТ 24788-2001

Ёмкость: от 3 л. до 12 л.



Артикул 2578

Бочка пластиковая
ГОСТ 6-19-36-94

Ёмкость: от 3 л. до 12 л.



Артикул 2578

Швабра деревянная



Артикул 2578

Тряпкодержатель
с деревянной ручкой



Артикул 2578

Артикул 2578

Метла полипропиленовая



Артикул 2578

Корзина для бумаж
пластмассовая



Артикул 2578

Ледоруб



Артикул 2578

Лопата пластмассовая
ГОСТ Р 50962-96

Лопата пластмассовая без накладки,
ступенькой, без черенка. Размер: 500x160 мм.



Артикул 2578

Лопата снеговая



Артикул 2578

Фонарь «FOCUS 889»
ГОСТ 4677-82

Пластик, галогенная лампочка,
зарядится от аккумулятора.
Размер: 14x25 см.



Артикул 2578

Фонарь «FOCUS 123»
ГОСТ 4677-82

Пластик, работает от 4-х батареек.
Размер: 8x28,5 см.



Артикул 2578

Фонарь шахтерский СГД 5М.05
НТД ТУ 3146-910-05738381-98

Светильник шахтный головной предназначен
для индивидуального освещения рабочих
мест рудников и шахт. Эталонная модель
капительная батарейка. 10-14 Ач.



Артикул 2578

Лопата фанерная

Лопата фанерная с накладкой, с черенком.
Размер: 600x100 мм.



Артикул 2578

Фонарь «FOCUS 520»
ГОСТ 4677-82

Пластик, работает от 2-х батареек.
Размер: 3,5x5 см.



Артикул 2578

Валик малярный



Артикул 2578

Кисти малярные

Материал: щетина натуральная.



Артикул 2578

Кельмы, шпатели



Артикул 2578

Топоры с топориком

Вес: 1,2кг., 2,0 кг.



Артикул 2578

Вилы
ТУ 14-11-236-69

Вилы 3-х, 4-х рогие копальные,
навозные, садово-огородные.
Кованные, сварные.



Артикул 2578

Лопаты
ГОСТ 19596-87

Совковая, штыковая, породная.



Артикул 2578

Черенки

Для лопат, диаметр 40 мм; Для граблей, диаметр 30 мм;
Для щёток, диаметр 25 мм



Артикул 2578

Щетки для пола
ГОСТ Р 30962-96
Колодка: пластиковая.
Щетина: синтетическая.



Артикул 2578

Щетки хозяйственные
ГОСТ 28538-90
Колодка: деревянная.
Щетина: синтетическая.



Артикул 2578

Щетка с совком с крошкой
ГОСТ Р 30962-96
Производство Россия.



Артикул 2578

Веник «СОРГО»
ГОСТ 56-31-91





52918



52917



52916



47018



52929



19934



20180



15188



15342



13581



14785



18585



20348



52991



53091



53075



52771



52551



85671



86219



52595



44664



44665



11440



44444



16444



52914



52912



53545



19982



85739



85721



52993



86244



53187